

FRANCY

UP & DOWN



Bulkhead lamp with no visible screws and UP&DOWN light emission. Made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Supplied with TÜV-CB certified, long-life and efficient **LED filament lamps** suitable for outdoor use **included**. Version with motion sensor available. Insulation class II, Protection rating IP66.




*Plafoniera senza viti a vista con emissione della luce UP&DOWN. Realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Fornita con **incluse lampadine LED-CB a filamento** adatte ad uso in ambiente esterno, approvate TÜV, di lunga durata ed elevata efficienza. Disponibile anche con sensore di movimento. Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.*



1A1.000.F1L





FRANCY - COMPONENTS

IP 66



COVER with no visible screws made of shockproof resin material UV-rays stabilized. Designed for getting UP&DOWN or side light emission.

COVER senza viti a vista realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV. Disegnata per ottenere un'emissione laterale della luce.

DIFFUSER made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA) screwed to the bulkhead base.

DIFFUSORE realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV da avvitare alla base della plafoniera.

BASE made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, suitable for the electrical devices fixation. Provided with E27 lampholder and with silicone rubber gasket to ensure high protection against external agents.

BASE realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, adatta ad alloggiare gli accessori elettrici. Fornita completa di portalampada E27 e di guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni.

FRANCY



Dimensions and weight

Width: 130 mm
Height: 300 mm
Depth: 90 mm
Weight: 0,7 Kg

Moulded Colours:

Black Grey White

Diffuser PMMA:

Opal

E27

FULLY PRE-WIRED



Bulkhead supplied **fully pre-wired** with **E27** lampholder. Provided with TÜV-CB certified, long-life and efficient **LED filament lamps** suitable for outdoor use with driver fully protected against heat and humidity by silicone paste.

100 - 240 V

*ADD. SUFFIX

	6 W	800 Lm	4000 K	.F1L
			2700 K	.F1R
	8 W	1000 Lm	4000 K	.M1L
			2700 K	.M1R
	12 W	1500 Lm	4000 K	.N1L
			2700 K	.N1R

E27 with sensor

FULLY PRE-WIRED



Bulkhead supplied **fully pre-wired** with **E27** lampholder and **LED filament lamps** as an option. Complete with microwave daylight and motion **sensor**. Sensor operating voltage: 220-240V. (120V version available on demand).

100 - 240 V

*ADD. SUFFIX

	6 W	800 Lm	4000 K	.S1L
			2700 K	.S1R
	8 W	1000 Lm	4000 K	.T1L
			2700 K	.T1R
	12 W	1500 Lm	4000 K	.V1L
			2700 K	.V1R

LED LAMPS



Technical details on page 552.

6W
8W
12W = 60W
75W
100W incandescent

SAVE 90%

6W
8W
12W = 60W
75W
100W incandescent

SAVE 90%

* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

FRANCY
UP&DOWN




1A1.000.F1R



1A1.000.F1L





FRANCY		
1A1.000.F1L	6W	1A1.000.F1R
1A1.000.M1L	8W	1A1.000.M1R
1A1.000.N1L	12W	1A1.000.N1R
4000K	E27 FILAMENT LED LAMP INCLUDED	2700K
Pcs 24		
Kg 18,2		
mc 0,12		